



INTERRAMENTO REFLUI



CANTIERE CON BALIA

Cantiere composto da una o più balie dove la botte non aspetta di essere svuotata ma si svuota direttamente evitando tempi di attesa lunghi e quindi perdite di denaro. Il cantiere è adatto a campi di misure importati o di appezzamenti molto lontani dal

centro aziendale.

Società
Agricola

BIAGI ROMEO
S.S.

CANTIERE SENZA BALIA

Cantiere è composto da solo botti con attacco in gomma montato direttamente sulla botte dove il semovente vi pesca direttamente. Il cantiere è adatto a situazioni di tanti campi medio piccoli o dove bisogna eseguire numerosi spostamenti oppure dove non è possibile piazzare la balia per ridurre al minimo il calpestio della coltura.



CANTIERE CON BALIA PER IMPIANTI INTERRATI

Il cantiere è composto da una o più balie con installato al loro interno un galleggiante che in base al livello di liquame chiude automaticamente il riempimento di essa. Il cantiere è adatto a chi ha un impianto interrato di tuba-



zioni che si diramano dalla vasca di stoccaggi ai vari campi circostanti. Così da poter risparmiare anche sul trasporto del liquame.

Società
Agricola

BIAGI ROMEO
S.S.



**CONCIMAZIONE DI ERBAI
E CULURE
AUTUNNO-VERNINI
(frumento, orzo, avena,
loietto ecc...)**

La distribuzione avviene tramite un disco che taglia il terreno lasciando un solco a V, questo

solco viene riempito tramite una scarpetta in gomma, la distribuzione avviene in modo uniforme dato dal suo dosatore certificato DLG (certificazione tedesca sulla qualità del prodotto). Un altro punto di forza di questo attrezzo è la pressione a terra dei vari dischi che è perfettamente uguale su tutti i dischi tramite un sistema idraulico di pistoni e compensatori idraulici.

DISCATURA

Lavorazione del terreno con una profondità di lavoro che può variare da 10 cm a 20 cm (la profondità di lavoro dipende dalla quantità di liquame da interrare e



dall'impasto del terreno), lavorazione adatta su terreni non lavorati anche con residuo abbondante di stocchi, ricco di infestanti o comunque con molto residuo della cultura precedente. Punto di forza di questa lavorazione è che lascia il terreno pulito da residui e/o infestanti e quasi pronto per la semina.

Società
Agricola

BIAGI ROMEO
S.S.



POMODORI

Distribuzione localizzata del liquame\digestato a fianco di dove verrà trapiantato il pomodoro. La macchina è gommata in modo tale da non calpestare il tratto del trapianto e la distribuzione del prodotto viene eseguita in modo preciso ed efficace grazie alla elet-

tronica della macchina ed al NIR montato a bordo che facendo le analisi in continuo ci permette di dosare il materiale indipendentemente dalla sua matrice ma dal fabbisogno richiesto.

MELONI

Distribuzione localizzata del liquame\digestato sopra i bauletti, senza sprechi di prodotto ne riversate in posti dove il prodotto non serve, la macchina è gommata in modo tale da non calpestare in alcun modo le baulature ed un dosaggio preciso del materiale in base al fabbisogno della coltura grazie alle analisi in continuo del NIR montato a bordo.

tronica della macchina ed al NIR montato a bordo che facendo le analisi in continuo ci permette di dosare il materiale indipendentemente dalla sua matrice ma dal fabbisogno richiesto.



BIAGI ROMEO
S.S.



LAVORAZIONE LEGGIERA

Lavoro adatto su terreni già lavorati ma anche non lavorati se puliti da infestanti (per evitare l'intasamento di erba tra le varie ancore). Profondità della lavorazione varia da 15 cm a 25 cm, un ottimo

punto di forza è che essendo snodato su diversi punti si adatta molto bene al terreno.

LAVORAZIONE PROFONDA

Profondità di lavoro fino a 35 cm, adatto per terreni non lavorati, questa lavorazione si distingue per due pregi: 1 può lavorare in condizioni molto molto avverse es: campo molto sporco si riesce



grazie ai dischi montati anteriormente alle ancore che permettono alle ancore di non intasarsi con le infestanti. 2 capacità di interrimento con un quantitativo molto elevato.

**Società
Agricola**

BIAGI ROMEO



SARCHIATURA MAIS / SOIA / SORGO

Grazie alla gommatura stretta anche una macchina di queste dimensioni riesce ad effettuare una lavorazione così delicata. Il fiore all'occhiello della concimazione in copertura (cultura già nata) con liquame/digestato, grazie a questa lavorazione abbia-

mo numerosi vantaggi: niente più concime chimico da acquistare, interrando il liquame interfilare al mais nel momento del bisogno esso viene assorbito subito senza perdite né dilavamenti, svuotamento delle vasche in periodi fermi dal normale spandimento ed infine non meno importante con l'aggiunta di un stabilizzatore di azoto riusciamo a rendere il liquame più efficiente.

STRIP – TILL

Ottima lavorazione per risparmiare tempo e denaro sulla preparazione del terreno per la semina del Mais / Soia. Questo attrezzo permette di interrare il liquame e preparare il terreno pronto da seminare in un unico passaggio.

Profondità di lavoro da 10 cm a 35 cm.



Società
Agricola

BIAGI ROMEO
S.S.



CONCIMAZIONE DI ERBAI E MELONI

Questo attrezzo permetta la distribuzione del liquame nei prati dove è meglio non rovinare il cotico erboso ad esempio: prati stabili oppure medicaie di 1° o 2° anno di vita. Inoltre stringendo la

gommatura posteriore ci permette di passare negli impianti di meloni per concimare con liquame prima della pacciamatura sopra ai bauletti.

Sistema di tele gonfiaggio degli pneumatici per ridurre al minimo il calpestio a terra, abbassando la pressione dei pneumatici in campo in modo tale da aumentare la superficie di appoggio.

Sistema GPS con guida automatica RTK (precisione + - 2 cm) ed analizzatore liquami NIR (elementi che analizza sono: azoto, fosforo, potassio) inoltre la macchina rilascia mappature di distribuzione (mappa del lavoro eseguito) ed può lavorare con mappature di prescrizione (mappe del lavoro da eseguire) con dosaggio variabile ovvero, impostando sulla mappa un dosaggio di azoto diverso nelle varie zone la macchina varia la quantità di prodotto da distribuire, seguendo le impostazioni date ed dalle analisi del liquame fatte in continuo del NIR, "TUTTO QUESTO IN AUTOMATICO".

MAPPA DI DISTRIBUZIONE



MAPPA DI PRESCRIZIONE



INDIRIZZO:

Via Vignale Campione 35, 46034 Borgo Virgilio (MN)

CONTATTI:

E-mail: biagidavide86@gmail.it

Cellulare: +393475794185

Web: www.socagrbiagiromeo.com

Instagram: @socagrbiagiromeo

YouTube: Società Agricola Biagi Romeo